



OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NITRA
odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia obvodu,
Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra

č. j.1894/2013/3678-03/F18

V Nitre, dňa: 12.09.2013

VEREJNÁ VYHLÁŠKA



Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra

Toto rozhodnutie je právoplatné
dňom 14.10.2013
Ved. odboru 14.10.2013 -

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia obvodu (ďalej len „OÚŽP Nitra“), ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov

vydáva

žiadateľovi: **Obci Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany**
IČO: 378 695 40

A. zmenu stavby pred dokončením

podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 68. stavebného zákona

Podhorany – vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie

V rozsahu:

Celkový počet vedľajších vetiev		375,00 ks
Materiál	HDPE D 40	6995,00 m
	HDPE D 50	238,77 m
	HDPE D 63	190,79 m
Čerpacie šachty		370 ks + 1 čerpadlo
		5 ks + 2 čerpadlá

Priemer čerpacej šachty 800 mm., výška 2000.–2500 mm,
Čerpadlo systému SIGMA-PRESS typu SIGMA 1 ¼ EFRA-16-8 na 400 V
Alternatíva SIGMA-PRESS typu SIGMA 1 ¼ EFRA-16-8 na 230 V

Parcelné čísla: 271/3; 274/2; 274/16; 274/30; 274/34; 281; 344/2; 344/3; 745/2; 736/81; 847/2; 848/22; 848/56; 926/8; 957/1; 957/2; 1195/1; 1195/2 – **k.ú. Mechenice, verejné priestranstvá**

Parcelné čísla: 3; 4; 6/1; 7/1; 9; 15; 22/1; 31/1; 37/1; 40/1; 44/3; 49/1; 51/1; 62/1; 67/1; 68/1; 85/1; 90; 92/1; 92/2; 108/1; 110/1; 121; 123/2; 123/5; 128/1; 129/1; 132/4; 133/1; 133/3; 136/2; 137/1; 140/1; 140/11; 143/1; 143/3; 146/4; 148/3; 154/2; 155/2; 160/1; 160/3; 164/1; 171/5; 177/1; 178/4; 179; 180/7; 188; 190; 198/4; 200/3; 207/1; 210; 213/1; 217; 219/2; 225; 226; 229; 231; 238/1; 239/4; 242; 255/3; 258; 261/1; 263; 264; 266/1; 268/1; 274/14; 274/17; 274/25; 274/33; 278/1; 278/10; 278/11; 278/12; 282/1; 284/2; 284/4; 284/5; 284/6; 284/7; 284/8; 284/9; 284/11; 284/18; 286/1; 289; 294; 296/3; 299/1; 304; 307/2; 310/1; 355/7; 355/9; 355/15; 736/8; 736/63; 736/64; 736/67; 736/71; 736/72; 736/74; 736/75; 736/79; 736/85; 741/3; 742/2; 753/11; 848/21; 848/53; 848/65; 848/78; 848/80; 848/82; 848/94; 848/101; 848/103; 848/105; 848/106; 853/4; 853/9; 853/15; 853/16; 853/18; 855/2; 923/13; 923/14; 923/15; 923/16; 923/17; 923/18; 923/20; 923/22; 923/23; 923/25; 923/39; 923/44; 926/1; 926/2; 926/3; 926/4; 926/5; 926/6; 926/7; 930/1; 930/3; 931/3; 932/4; 933/2; 958/3; 960/2; 961/7; 962/4 – **k.ú. Mechenice**

Parcelné čísla: 112/10; 154/21; 224/1; 224/2; 225/4; 225/5; 225/20; 365/2; 366/1; 368/3; 369; 373/1; 460/1 – **k.ú. Sokolníky, verejné priestranstvá**

Parcelné čísla: 4/1; 5/1; 6/2; 9; 12; 17/1; 17/2; 17/3; 21; 26/5; 31/2; 37/1; 37/2; 41; 43; 75/1; 75/2; 76/3; 77/1; 79/3; 79/5; 80/4; 83/1; 85/1; 89/3; 92/2; 93/1; 95/1; 96; 98/3; 99; 100; 101/1; 102/1; 102/9; 106/3; 107/1; 108/1; 109/5; 109/9; 109/10; 109/14; 112/3; 112/4; 112/5; 112/7; 112/8; 112/25; 114/1; 115/2; 116/3; 117/3; 119; 120; 121; 124; 125/2; 128; 131/4; 132; 133; 134/1; 134/6; 135/4; 135/5; 135/6; 135/12; 135/15; 137; 147; 149; 152; 153/2; 154/3; 154/11; 154/17; 154/18; 154/19; 154/25; 154/26; 154/30; 155/1; 156; 157/1; 157/17; 157/18; 158/2; 158/3; 158/7; 158/9; 158/11; 158/12; 158/14; 158/15; 158/19; 158/22; 158/24; 158/26; 158/27; 158/43; 163/2; 164; 165; 166/2; 167/4; 172/4; 172/5; 175/3; 177/2; 177/3; 178; 184/1; 184/2; 187; 191/2; 205/2; 208; 214/1; 214/4; 216/1; 216/2; 218/1; 221/2; 221/9; 222/8; 225/7; 257; 321/3; 322/20; 322/21; 322/22; 322/23; 322/24; 322/26; 322/27; 322/27; 322/36; 322/39; 322/40; 322/47; 322/56; 322/59; 322/67; 359/5; 359/7; 360/5; 360/8; 360/12; 360/14; 360/15; 361/2; 361/4; 361/7; 361/9; 361/11; 371/10; 371/12; 371/13; 371/14; 371/16; 371/17; 371/18; 371/19; 371/20; 371/23; 449/4; 449/15; 449/17; 449/19; 449/23; 449/25; 449/27; 449/29; 449/35; 449/42; 449/44; 449/46; 449/47; 449/53; 449/54; 457/3; 462/6; 462/21; 462/22; 462/23; 462/26; 462/27; 462/28; 462/29; 462/30; 462/31; 462/32; 462/33; 462/34; 462/35; 462/37; 462/40; 462/41; 462/42; 462/43; 462/44; 462/46; 463/1; 463/8; 463/13; 463/14; 463/16; 463/17 – **k. ú. Sokolníky**

charakter stavby: **trvalá**

účel stavby: **odvedenie odpadových vôd z domácností obce**

Okresný úrad v Nitre, odbor životného prostredia, ako príslušný stavebný úrad, vydal podľa § 39 a 39a stavebného zákona územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. A/1999/44837-001-F29, 2000/01910-001-F29 zo dňa 10.10.2000 (právoplatné dňa 22.11.2000.)

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vydal Okresný úrad v Nitre, odbor životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej správy č. A/2001/06370-004/F20, A/2003/000484-004/F20 zo dňa 13.02.2003 (právoplatné dňa 1.4. 2003).

Podmienky povolenia

A) všeobecné:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Marián Hronec, v termíne: 07/2013.
3. Stavebníkom vodnej stavby bude Obec Podhorany.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude určený vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby, orgánu štátnej vodnej správy, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytyčenie jej priestorovej polohy právnickou, alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.

7. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
8. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy termín začatia stavebných prác.
9. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
10. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať príslušné STN.
13. Pri zemných prácach dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo plynovodov podľa zákona č. 70/1998 Zb. a priestorovú normu STN 73 6005, STN 38 6413 a STN 38 6415.
14. Kanalizačné potrubie realizovať v zmysle STN EN 75 6910 – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.
15. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
16. Po ukončení stavby dať pozemky dotknuté výstavbou do pôvodného stavu.
17. Pred dokončením stavby požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
18. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

B) vyplývajúce z vyjadrení mesta, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

- **Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre**
vyjadrenie č. B/2013/04694 BC10 zo dňa 20.08.2013
- Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku číslo 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.
- Pretláčanie pod cestou III/06444 žiadame zrealizovať v hĺbke min. 1,5 m pod úrovňou nivelety vozovky. Dĺžka chráničky kanalizačnej prípojky musí siahať od miesta pripojenia na kanalizačnú stoku - pod celou šírkou cestného telesa - za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, resp. tam, kde priekopa nie je, tak dĺžka chráničky musí siahať až do vzdialenosti min. 2 m od okraja asfaltovej vozovky cesty zo strany pripojovaného objektu. Montážnymi jamami pretláčania na úseku cesty III/06444 nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste. Montážne jamy žiadame opatriť adekvátnym - predpísaným pažením.
- Na spätnú úpravu montážnych jám pretláčania, resp. pripojenia v úrovni cestnej nespevnenej krajnice žiadame použiť štrkodrvu s jej hutnením po vrstvách 20 až 30 cm. Narušenú cestnú priekopu a cestnú krajnicu žiadame uviesť do pôvodného funkčného stavu.
- V prípade poškodenia cestného telesa cesty III/06444 bude žiadateľ v zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb. po dobu piatich rokov od ukončenia prác zabezpečovať odstránenie závad na cestnom telese, ktoré vznikli poklesom výkopov a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.
- Asfaltová vozovka ciest III/06444 nesmie byť poškodená.
- Stavebník je zodpovedný za všetky škody vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., vydaného pod č. 1425/2013 zo dňa 08.08.2013 a vyjadrenia Nitrianskeho samosprávneho kraja vydaného pod č. CS 59/2013, CZ 21733/2013 zo dňa 07.08.2013.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, o povolenie na zvláštne užívanie ciest a v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona o určenie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby.

- **OÚŽP Nitra, odpadové hospodárstvo**

vyjadrenie č. j.: 1894/2013/2256 – 02 – F40 zo dňa 11.06.2013

- Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 19 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pri odovzdávaní stavby do užívania na požiadanie dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré realizáciou investície vznikli.
- Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dozdržovať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. O vzniku a nakladaní s odpadmi počas výstavby a realizácie investície viesť evidenciu a nakladanie s nimi zahrnúť do hlásenia za príslušný rok (Príloha č. 3, 4 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov).

- **Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.**

vyjadrenie č. 1425/2013 zo dňa 08.08.2013

- Ako správca predmetnou stavbou dotknutej cestnej komunikácie 111/06444 sa v plnej miere **stotožňujeme** so stanoviskom vlastníka cesty - Nitrianskym samosprávnym krajom k tejto stavbe- č. 1. CS 59/2013, CZ 21733/2013 zo dňa 07.08.2013.
- Pretláčanie pod cestou 111/06444 žiadame zrealizovať v hĺbke min.1,5 m pod úrovňou nivelety vozovky. Dĺžka chráničky kanalizačnej prípojky musí siahať od miesta pripojenia na kanalizačnú stoku - pod celou šírkou cestného telesa - až za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, resp. tam, kde priekopa nie je, tak dĺžka chráničky musí siahať až do vzdialenosti min 2 m od okraja asphaltovej vozovky cesty zo strany pripojovaného objektu. Montážnymi jamami pretláčania na úseku cesty III/06444 nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu **bezpečnosti** cestnej premávky na ceste. Montážne jamy žiadame opatriť vhodným pažením. Na **spätnú úpravu** montážnych jám pretláčania, resp. pripojenia v úrovni cestnej nespevnenej krajnice žiadame použiť **štrkodrvu** s jej hutnením po vrstvách 20 až 30 cm. Narušenú cestnú priekopu a cestnú krajnicu žiadame uviesť do pôvodného funkčného stavu. **Asfaltová vozovka cesty III/06444 nesmie byť poškodená**. Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný písomne, alebo telefonicky v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie (v zast. Ing. Gabaj, alebo p. Tupý). Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

- **Nitriansky samosprávny kraj**

stanovisko č. CS 59/2013, CZ 21733/2013 zo dňa 07.08.2013

- Nitriansky samosprávny kraj v rámci Regionálneho operačného programu, realizuje projekt Modernizácia ciest región - Nitra. V rámci projektu modernizácie ciest bol v roku 2012 zrekonštruovaný kryt vozovky cesty III/06444. Uvedený projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. Udržateľnosť projektu bez zmien a záruka na realizované práce projektu je 5 rokov od ukončenia stavby t.j. do roku 2017.
- Pred realizáciou stavby vyzvať správcu cesty III/06444 na zdokumentovanie existujúceho stavu cestného telesa.
- Na miestach zásahu do cestného telesa cesty (priekopy a krajnice) III/06444 bude žiadateľ v zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky č.35/1984Zb. po dobu piatich rokov od ukončenia prác zabezpečovať odstránenie závad na cestnom telese, ktoré vznikli poklesom výkopov a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.
- Priečne prepojenie kanalizácie cez cestu III/06444 je realizovať výlučne pretláčaním tak, ako je to navrhnuté v projektovej dokumentácii. Hĺbku pretláčania určí správca cesty.
- Štartovacie a cieľové jamy situovať v čo najväčšej vzdialenosti od cestného telesa.
- Výkopy zabezpečiť proti zosuvu pažením, pričom nesmie byť ohrozená stabilita cestného telesa
- dotknutej cesty.
- Priekopy a najmä krajnicu cesty žiadame uviesť do pôvodného stavu, aký bol pred výstavbou kanalizačných prípojok.
- Rešpektovať podmienky pretlaku určené vo vyjadrení správcu cesty, Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s..

- Po realizácii predmetnej stavby žiadame prizvať správcu cesty III/06444 k jej prevzatiu a zdokumentovaniu.
- **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.**
vyjadrenie č. CZ 20032/2013 zo dňa 07.08.2013
 - Správa povodia dolnej Nitry súhlasí so zmenou názvu stavebného objektu v projektovej dokumentácii pre obecnú kanalizáciu Podhorany z SO 03 Kanalizačné prípojky na Vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie. Naďalej trváme na našom stanovisku zo dňa 22.2.2013zn. 5430/157/2013, na ktoré táto zmena nemá vplyv.
- **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.**
vyjadrenie č. 5430/157/2013 zo dňa 22.02.2013
 - Potrubie uložiť pod dnom koryta v chráničke (oceľová resp. PVC) s krytím min. 1,2 m od jestvujúceho dna.
 - Križovania v prípade priaznivého technického a priestorového riešenia realizovať prioritne riadeným mikrotunelovaním, s doložením diagramu riadeného pretláčania.
 - Narušené koryto tokov a pobrežie zarovnať, dôkladne zhutniť a dopestovať trávny kryt resp. upraviť opevnenie koryta.
 - Počas prác v koryte vodného toku zabezpečiť povodňovú ochranu a bezpečné prevedenie prietoku do dolného úseku.
 - K realizácii prípojok križujúce vodné toky nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Pavlecha.
 - Po zrealizovaní odovzdať správe povodia skutočné prevedenie križovaní tokov so situáciou aj v digitálnej podobe.
- **Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING**
vyjadrenie zo dňa 05.08.2013
 - Bola mi doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k PD pre obecnú tlakovú kanalizáciu ako prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie v obci.
 - Súhlasím s realizáciou vedľajších vetiev tlakovej kanalizácie podľa predloženej PD. Do verejnej kanalizácie povolujem odvádzať len splaškové vody z nehnuteľností. Napojenie na jestvujúcu verejnú kanalizačnú vetvu, podľa príslušných noriem vykoná prevádzkovateľ t.j. Ing. Jozef Vyskoč, Ekostaving inžinierska a dodávateľská činnosť Nitra. Domové kanalizačné prípojky požadujem riešiť samostatnou projektovou dokumentáciou, kde budú zaznamenané konkrétne podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu.
- **Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra**
vyjadrenie zo dňa 05.08.2013
 - V predmetnom území sa nachádzajú inžinierske siete v našej správe ZsVS a.s., OZ Nitra. Žiadame dodržať podmienky STN 73 6005. Vytýčiť IS!
- **SPP – Distribúcia, a.s. Bratislava**
vyjadrenie zo dňa 05.08.2013
 - Žiadame dodržať ochranné pásma a bezpečnostné pásmo v zmysle § 79, 80 zákona č. 251/2012 Z.z. súvisiacich STN a TPP.
 - Pred začatím zemných prác v OP PZ požiadať o vytýčenie PZ na tel. č.: 037/6265683
- **Západoslovenská energetika a.s.**
vyjadrenie zo dňa 05.08.2013
 - Vo vyznačenom priestore sa nachádzajú vzdušné – káblové vn –nn vedenia v správe Západoslovenskej energetiky a.s.,

- Pred začiatkom zemných prác požadujeme vytýčiť káblové vedenia pracovníkom ZSE. U vzdušných vedení je nutné nenarušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemnenia.
- **Slovak Telekom, a.s., Bratislava**
vyjadrenie č. 13-32161914-NR zo dňa 07.08.2013
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 12129.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia).
 - V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
 - V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne (www.telekom.sk).
 - Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel.: 0903 722608 Červenka Juraj.
 - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
- **Krajský pamiatkový úrad v Nitre**
záväzné stanovisko č. KPUNR-2013/13378-2/51556/Bis/Pvl zo dňa 13.08.2013
 - Na predmetnej stavbe je potrebné vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezov. Krajský pamiatkový úrad v Nitre o záchrannom archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 37 ods. 3 a 39 ods. 3 pamiatkového zákona.

B. Ruší

podľa § 24 ods. 2 písm. b) vodného zákona, rozhodnutie vydané OÚŽP Nitra č. 1984/2013/530-05/F18 zo dňa 22.02.2013 (právoplatné 26.03.2013) v celom rozsahu.

Povinnosti investora:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Realizovať vodnú stavbu v súlade s PD, ktorá je podkladom a neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
4. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
5. Na kolaudačnom konaní predložiť:
 - atesty použitých výrobkov a materiálov (v zmysle zák. č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (zhotoviteľ prác),
 - plán skutočného vyhotovenia stavby.

6. Porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom, predložiť na kolaudačnom konaní.
7. Na kolaudácii predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.
8. Po ukončení prác predložiť tunajšiemu úradu návrh na kolaudáciu vodnej stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ: Obec Podhorany, Mechenice 51, 951 46. Podhorany, požiadala dňa 12.08.2013 tunajší úrad o vydanie zmeny vodnej stavby pred dokončením: „**Podhorany – vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie**“. Ako dôvod zmeny stavby uviedol žiadateľ rozšírenie kanalizačnej siete o kanalizačné prípojky a vedľajšie vetvy kanalizácie. Zároveň Obec Podhorany požiadala aj o zrušenie rozhodnutia vydaného OÚŽP Nitra č. 1984/2013/530-05/F18 zo dňa 22.02.2013 (právoplatné 26.03.2013).

OÚŽP Nitra po preštudovaní podania oznámil listom č. 1894/2013/3678-02/F18 zo dňa 13.08.2013 začatie vodoprávneho konania a súčasne upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.

Povoľované kanalizačné prípojky budú umiestnené v obecných komunikáciách, ktoré nie sú evidované na žiadnom liste vlastníctva, a ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený, tunajší úrad umožnil výstavbu inžinierskych sietí v zmysle § 58 ods. 4 stavebného zákona bez preukázania vlastníctva alebo iného práva k pozemku alebo stavbám na ňom.

Obec Podhorany má vybudované hlavné vetvy tlakovej kanalizácie, ale nemá vybudované vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie. Splaškové odpadové vody z neodkanalizovaných území v obci sú odvádzané do septikov, žump, alebo priamo do priekop vedľa komunikácií. Tento spôsob odvádzania splaškových odpadových vôd je absolútne nevyhovujúci. Vzhľadom na nevyhovujúci stav je potrebné dobudovanie vedľajších vetiev. Všetky splaškové odpadové vody z obce sa budú čistiť na jestvujúcej ČOV v obci Výčapy - Opatovce. Cieľom stavby je dobudovanie dokonale tesnej splaškovej kanalizácie, ktorá nebude ohrozovať kvalitu životného prostredia v danej lokalite.

Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii a účastníkov konania (uložené v spisovom materiáli) neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

OÚŽP Nitra vyhovel aj žiadosti o zrušenie rozhodnutia č. 1984/2013/530-05/F18 zo dňa 22.02.2013 a to z toho dôvodu, že rozhodnutie č. 1894/2013/3678-03/F18 zo dňa 12.09.2013 ho nahrádza v plnom rozsahu.

Na základe horeuvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Stavebník je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny zákon/ v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obvodnom úrade životného prostredia Nitra, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra.

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom v zmysle § 73 odst. 17 písm. b) vodného zákona.



Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Príloha: 1 x overená projektová dokumentácia (prevziať osobne na č. dv. 205)

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Obec Podhorany – p. starostka
2. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
3. Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
4. projektant: AQUAMAAT, spol. s.r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce - Ing. Marián Hronec,
5. Obec Podhorany – úradná tabuľa



14.9.2013
.....
vyvesené dňa

2.10.2013
.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

6. Obvodný úrad životného prostredia Nitra - úradná tabuľa

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Na vedomie:

7. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
9. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra
10. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
11. Obvodný pozemkový úrad v Nitre, Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
13. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
16. OUŽP Nitra – k spisu